


KÄRCHER

ГАЙХАМШГИЙГ БҮТЭЭ

ГЭР АХУЙН БОЛОН ГАДНА ТОХИЖИЛТЫН ГАЙХАЛТАЙ ТӨХӨӨРӨМЖҮҮД

ГАЙХАМШГИЙГ БҮТЭЭЭ





**ГЭР АХУЙН БОЛОН
ГАДНА
ТОХИЖИЛТЫН
ГАЙХАЛТАЙ
ТӨХӨӨРӨМЖҮҮД**



НУД ГЯЛБАМ



АГУУЛГА

- 6 **VC 5 Cordless*EU** - Утасгүй тоос сорогч
- 8 **RC 3*EU II** - Робот тоос сорогч
- 10 **FC 7 Cordless** - Утасгүй шал угаагч
- 12 **KB 5*EU** - Цахилгаан шүүр
- 14 **FC 3 Cordless** - Утасгүй шал угаагч
- 16 **FC 5*EU** - Шал угаагч
- 18 **FC 5 Premium(white) *EU** - Шал угаагч
- 20 **FC 5*Cordless*EU** - Утасгүй шал угаагч
- 22 **SE 4001** - Тоос сорогч, хивс угаагч
- 24 **SE 5.100*EU** - Тоос сорогч, хивс угаагч
- 26 **DS 6*EU** - Усан шүүлтүүртэй тоос сорогч
- 28 **VC 2 (ERP)*EU-I** - Тоос сорогч
- 30 **VC 3*EU-I** - Тоос сорогч
- 32 **S 650 2in1** - Түрдэг шүүр
- 34 **Submersible pump box *EU** - Шумбагч насос
- 36 **WD 1 Compact battery set*EU-II** - Утасгүй, хуурай нойтон тоос сорогч
- 38 **WV 5 Plus N Non Stop Cleaning kit*EU** - Цонх цэвэрлэгч
- 40 **SC 2 EasyFix (yellow)*EU** - Уураар цэвэрлэгч
- 42 **K 2 Basic*EU** - Өндөр даралтаар ус шүршигч
- 44 **SC 4 EasyFix Iron (yellow)*EU** - Уурын индүүтэй уураар цэвэрлэгч
- 46 **AF 100** - Агаар цэвэршүүлэгч



VC 5 Cordless *EU - Утасгүй тоос сорогч

Батарейны хүчдэл: 18 Вольт

Цэвэрлэх талбай: 150 м²

Цэнэглэх хугацаа: 3 цаг

Ажиллах хугацаа: 10-40 мин

Барааны дугаар: 1.349-300.0

Шилдэг гүйцэтгэл

Авсаархан хийцтэй хэрэглээг хялбаршуулсан тоос сорогч.

Шүүлтүүртэй хогийн сав

Хогийн сав нь давхар шүүлтүүртэй ба хогийг асгаж цэвэрлэхэд хялбар.

Том тоос сорогчтой адил ажиллагаатай

Овор багатай ч соролт сайтай, машины суудал, буйдан зэрэг зөөлөн гадаргууг нэмэлт хошуугаар цэвэрлэнэ.

Соронзон туслах

Ашиглаагүй үед босоогоор байрлуулах зориулалттай их бие нь хошуутай соронзоор холбогдоно.



Орон зайн хэмнэлт

Эвхэгддэг, авсаархан хэлбэр нь бага зай эзлэх ба шүүгээ тавиур гэх мэт газруудад хадгалах боломжтой.

Хөдөлгөөний эрх чөлөө

Босоо загвартай тул тоос соруулахад нэн тохиромжтой. Уян хатан хөдөлгөөнтэй. Өндрийг тохируулж болдог.

WITH
LI-ION
BATTERY



Lithium-ion батарей

Удаан эдэлгээтэй, олон дахин цэнэглэгдэх хүчирхэг батарей.



1 Хадгалалт

- Тоос сорогч нь овор багатай тул хэвтээ болон босоо байрлалд хадгална.

2 Уян хатан

- Тавилгын доогуур болон хүрэхэд хэцүү хэсгүүдэд саадгүй хүрч цэвэрлэнэ.

3 Шүүлтүүртэй хогийн сав

- Давхар шүүлтүүрийн систем нь агаарт тоос тоосонцор тархахаас хамгаална.

4 Өндөр намын тохиргоо

- Эвхэгдэж, сунадаг нь цэвэрлэх болон хадгалах ажиллагааг хялбаршуулсан.



RC 3 *EU-II - Робот тоос сорогч

Цэвэрлэх талбай: 160 м²

Ажиллах хугацаа: 90-120 мин

Хогийн сав: 350 мл

Дуу чимээ: 71 Дб (А)

Барааны дугаар: 1.198-203.0

2004 онд дэлхийн анхны робот тоос сорогчийг **KARCHER** үйлдвэрлэсэн байдаг.

Дэвшилтэт технологи

Орчин үеийн ухаалаг, автомат ажиллагаатай **Robo Cleaner** таны ажлыг хөнгөвчилж, хог шүүрдэхээс чөлөөлнө.


Ухаалаг утасны апп-р зайнаас удирдан ажиллуулахаас гадна гэрийн зай талбайг өөрөө тооцоолон цэвэрлэх чадвартай.



Лазер камертай тул орчноо төгс мэдэрнэ. Шат болон өндрөөс унахгүй.

Хатуу, зөөлөн аль ч гадаргууг цэвэрлэнэ.

Цэнэглэгч суурь нь батарей цэнэглэхээс гадна цэвэрлэгээ хийж дуусаад байрлах зориулалттай.



1 Ухаалаг систем

- Цэвэрлэгээг хүний оролцоогүй бие даан хийнэ.

2 Хос сойзны системтэй

- Үндсэн болон хажуугийн нэмэлт сойзоор тоос шороог бүрэн гүйцэд хамж цэвэрлэнэ.

3 Ухаалаг хяналтын системтэй

- Ухаалаг утасны апп-р дамжуулан цэвэрлэх талбайн хэмжээ, өдрүүдийг тохируулах боломжтой.



FC 7 Cordless - Утасгүй шал угаагч

Цэвэрлэх талбай: 135 м²

Ажиллах хугацаа: 45 мин

Цэвэр усны сав: 400 мл

Дагалдах хэрэгсэлгүй жин: 4.3 кг

Барааны дугаар: 1.055-730.0

Усны түвшинг хянана

Цэвэр ус дуусч байгаа болон бохир усны сав дүүрсэн эсэхийг мэдэгдэнэ.

Хэрэглэхэд хялбар загвартай

Өнхрүүшийн эргэлтийн хурд болон өндөр намыг тохируулж болно.

Босоо загвартай

Босоо загвар нь цэвэрлэгээгүй үед юм түшүүлэхгүй байрлахад зориулагдсан.

Уян хатан хөдөлгөөнтэй

Тавилга, ширээ, сандал доогуур чөлөөтэй хүрнэ.

Цэвэрлэх хугацааг 50% багасгана

Тоос соруулах, шал угаах үйлдлийг нэгэн зэрэг гүйцэтгэнэ.

Төгс цэвэрлэгээ

Булан, тохой бүрт хүрч цэвэрлэнэ. Цэвэрлэх, угаах, өнгөлөх үйлдлүүдийг зэрэг хийнэ.

Бохир усны сав

Өнхрүүшинд наалдсан хогийг бохир усны зориулалтын саванд хийнэ.

Автоматаар норгоно

Өнхрүүшийг цэвэр усаар тасралтгүй норгоно.


Зайны ажиллагаа

Хүчтэй 25.2 Вольт батарей нь бүрэн цэнэгээр 45 мин хүртэлх хугацаанд ажиллана.

Суурь

Өөрийн хос дугуйнууд дээрээ тогтвортой зогсдог.





1 Өөрийгөө цэвэрлэдэг

- Цэвэрлэгээний явцад өнхрүүшийг цэвэр усаар чийгшүүлж бохирос нь салгана.

2 Шалыг хурдан хатаана

- Чийгтэй цэвэрлэгээ хэдий ч гадаргуу богино хугацаанд хатна.

3 Дэвшилтэт технологитой

- Уламжлалт цэвэрлэгээний адил бохирдолтой хутгалдахгүй.

4 Хүч шаардахгүй

- Хөнгөн авсаархан тул цэвэрлэгээ хийхэд хүч шаардахгүй.

5 Цэвэрч өнхрүүш

- Өөрийгөө цэвэрлэдэг тул байнга цэвэрхэн байна. Өнхрүүшийг угаалгын машинд 60°C хүртэлх температурт угааж болно.



КВ 5 *EU - Цахилгаан шүүр


Ажиллах хугацаа: 10-30 мин

Сойзны өргөн: 210 мм

Савны багтаамж: 370 мл

Батарейны хүчдэл: 3.7 Вольт

Барааны дугаар: 1.258-000.0



Уян хатан холболт

Шат, сандал, тавилга доогуур, хэрэглэхэд тохиромжтой уян хатан хөдөлгөөнтэй. Ердийн тоос сорогчтой харьцуулахад хялбар ажиллагаатай.

Хогийн сав

Хогийн цаасан уутгүй, салдаг хуванцар савтай.

Цэвэрлэх систем

Сойзны эргэлтээр нарийн ширхэгтэй тоос шороог цэвэрлэнэ.

Зориулалт


Хивс болон бүх төрлийн шаланд.

Автомат унтраалга

Бариулын урагшлах, хойшлох хөдөлгөөнөөр асаах унтраах үйлдлийг хийнэ.

Lithium-ion батарей

Бүрэн цэнэгээр 30 минут хүртэлх хугацаанд ажиллана.



1 Цэвэрлэх процесс

- Бүх төрлийн гадаргуутай шалан дээрх хогийг автоматаар шүүрдэнэ.
- Тухайн хогийг шууд хамаах шинэлэг технологиор бүтээгдсэн.

2 Автомат асаах/унтраах үйлдэлтэй

- Асаах, унтраах үйлдэл нь хялбар.
- Оновчтой, хурдан ажиллагаатай.

3 Хог хаягдлыг зайлуулахад хялбар, хурдан

- Хогийн савыг цэвэрлэхэд хялбараас гадна, гараар тоос шороонд хүрэхгүй байхаар хийгдсэн.

4 Уян хатан ажиллагаатай бариултай

- Уян хатан хөдөлгөөнтэй бариул нь тавилга, шат гэх мэт өнцөг, булан бүрийг шүүрдэнэ.
- Богино зайд, жижиг талбайд эргэлт хийх чадвартай.



Гадаргуу

Бүх төрлийн тэгш гадаргуунд илүү тохиромжтой.

Хэрэглээ

Цахилгаан шүүр нь урт иштэй тул бөхийж тонгойх шаардлагагүй, нуруунд ачаалал өгөхгүй.

Цэвэрч байдал

Шүүрийг хэрэглэснээр тоос шороо бужигнахгүй.



FC 3 Cordless - Утасгүй шал угаагч

Цэвэрлэх талбай: 60 м²

Ажиллах хугацаа: 20 мин

Цэвэр усны сав: 360 мл

Дагалдах хэрэгсэлгүй жин: 2.4 кг

Барааны дугаар: 1.055-300.0



Хос өнхрүүш

Хуурай болон нойтон хогийг цэвэрлэхэд зориулагдсан.

2 усны сав

Цэвэр, бохир усны савтай. Цэвэр усны сав нь өнхрүүшийг байнга чийгтэй байлгахад зориулагдсан.




Бодис

Цэвэрлэгээний шингэн бодистой. /30 мл/

Суурь

Төхөөрөмжийг байрлуулах тусгай суурьтай.





1 Хатсан болон шингэн бохирдлыг цэвэрлэнэ

- Хогийн шүүр, шал угаагч зэргийг хэрэглэхгүй, нэг үйлдлээр бүгдийг хийдэг давуу талтай.

2 Цэвэрлэх, өнгөлөх чадвар

- Уламжлалт шал угаах хэрэгсэлтэй харьцуулахад гадаргууг 20%-р илүү өнгөлнө.

3 Уян холбоос бүхий хошуу

- Тавилга доогуур хялбар орж саадыг тойрно.
- Хөнгөн учраас өргөх, чөлөөтэй хөдөлгөхөд хялбар.

4 Lithium-ion батарей

- Цахилгааны утасгүй тул зөөвөрлөхөд авсаархан.
- LED дэлгэц нь батарейны цэнэгийг харуулна.





FC 5 *EU - Шал угаагч

Цэвэрлэх талбай: 60 м²

Цахилгаан зарцуулалт: 460 Ватт

Цэвэр усны сав: 400 мл

Дагалдах хэрэгсэлгүй жин: 4.6 кг

Барааны дугаар: 1.055-400.0

Хос өнхрүүш

Хуурай болон нойтон хогийг цэвэрлэхэд зориулагдсан өнхрүүш нь өөрийгөө цэвэрлэнэ.



Тоос шороо, жижиг үйрмэг, гэрийн тэжээвэр амьтны үсийг бүрэн цэвэрлэнэ. 7 м урт цахилгааны утастай тул өрөөний бүх хэсэгт хүрч ажиллана.

Бодис

Цэвэрлэгээний шингэн бодистой. /30 мл/




Суурь

Төхөөрөмжийг байрлуулах тусгай суурьтай.



Дагалдах хэрэгсэл

Нэмэлт хос өнхрүүштэй.



1 Хосолсон үйлдэлт

- Нойтон, хуурай бохирдлыг нэг үйлдлээр цэвэрлэж, шалыг өнгөлнө.

2 Өнхрүүшийн ажиллагаа

- Өнхрүүш нь тоос шороо, шингэн зүйлсийг тараахгүй, орчиндоо хуурайшилт үүсгэхгүй цэвэрлэх чадвартай.
- Цэвэрлэснээс хойш 2 минутын дотор гадаргуу бүрэн хатна.

3 Өндөр чанартай Microfibre өнхрүүш

- Microfibre өнхрүүшийг суурилуулах, угсрахад хялбар. 60° C хүртэлх температурт угаалгын машинаар угаана.

4 Урагшаа эргэлддэг өнхрүүш

- Хос өнхрүүш нь шалан дээр хөнгөн, хурдан өнхөрдөг тул цэвэрлэгээний үед хүч шаардагдахгүй.





FC 5 Premium (white) *EU - Шал угаагч

Цэвэрлэх талбай: 60 м²

Цахилгаан зарцуулалт: 460 Ватт

Цэвэр усны сав: 400 мл

Дагалдах хэрэгсэлгүй жин: 4.6 кг

Барааны дугаар: 1.055-560.0



Тоос шороо, жижиг үйрмэг, гэрийн тэжээвэр амьтны үсийг бүрэн цэвэрлэнэ. 7 м урт цахилгааны утастай тул өрөөний бүх хэсэгт хүрч ажиллана.

Бодис

Цэвэрлэгээний шингэн бодистой. /30 мл/

Суурь

Төхөөрөмжийг байрлуулах тусгай суурьтай.

Дагалдах хэрэгсэл

Нэмэлт хос өнхрүүштэй.

Хос өнхрүүш

Хуурай болон нойтон хогийг цэвэрлэхэд зориулсан өнхрүүш нь өөрийгөө цэвэрлэнэ.



1 Хосолсон үйлдэлт

- Нойтон, хуурай бохирдлыг нэг үйлдлээр цэвэрлэж, шалыг өнгөлнө.

2 Өнхрүүшийн ажиллагаа

- Өнхрүүш нь тоос шороо, шингэн зүйлсийг тараахгүй, орчиндоо хуурайшилт үүсгэхгүй цэвэрлэх чадвартай.
- Цэвэрлэснээс хойш 2 минутын дотор гадаргуу бүрэн хатна.

3 Өндөр чанартай Microfibre өнхрүүш

- Microfibre өнхрүүшийг суурилуулах, угсарахад хялбар. 60° C хүртэлх температурт угаалгын машинаар угаана.

4 Урагшаа эргэлддэг өнхрүүш

- Хос өнхрүүш нь шалан дээр хөнгөн хурдан өнхөрдөг тул цэвэрлэгээний үед хүч шаардагдахгүй.





FC 5* Cordless *EU - Утасгүй шал угаагч

Цэвэрлэх талбай: 60 м²

Ажиллах хугацаа: 20 мин

Цэвэр усны сав: 400 мл

Дагалдах хэрэгсэлгүй жин: 4.4 кг

Барааны дугаар: 1.055-601.0

Ажиллагаа

Тоос шороо, жижиг үйрмэг, гэрийн тэжээвэр амьтны үсийг бүрэн цэвэрлэнэ.

Хос өнхрүүш

Хуурай болон нойтон хогийг цэвэрлэхэд зориулагдсан.

2 усны савтай

Цэвэр, бохир усны савтай. Цэвэр усны сав нь өнхрүүшийг байнга чийгтэй байлгахад зориулагдсан.





Бодис

Цэвэрлэгээний шингэн бодистой. /30 мл/

Суурь

Төхөөрөмжийг байрлуулах тусгай суурьтай.





1 Хосолсон үйлдэл

- Нойтон, хуурай бохирдлыг нэг үйлдлээр цэвэрлэж, шалыг өнгөлнө.

2 20% илүү цэвэрлэнэ

- Цэвэр болон бохир усны 2 сав нь үндсэн төхөөрөмж дээрээ байрласнаар өнхрүүшийг байнга чийглэж, цэвэрлэнэ.
- Давхар өнгөлөх үйлдлийг хийснээр илүү цэвэрлэнэ.

3 Lithium-ion батарей

- Цахилгааны утасгүй тул зөөвөрлөхөд авсаархан.
- LED дэлгэц нь батарейны цэнэгийг харуулна.

4 Хялбар байдал

- Бохирын савыг цэвэрлэхэд хялбар, гараар бохирдолд хүрэхгүй цэвэрлэнэ.





SE 4001 - Тоос сорогч, хивс угаагч

Цахилгаан зарцуулалт: 1400 Ватт

Цэвэр/бохир усны сав: 4/18 л

Соролтын хүч: 70 л/сек

Шүрших даралт: 1 бар

Барааны дугаар: 1.081-130.0

2 үйлдэлт хивс угаагч

Шүрших, сорох гэсэн 2 үйлдлээр цэвэрлэгээг төгс хийнэ.


Цэвэрлэгээний бодистой усыг гадаргууд даралттай шүршиж, буцаан сорох зарчмаар ажиллана.



SE 4001 загвар нь тоос соруулахдаа цаасан уутыг ашиглана.

Цэвэр усны сав


Тасралтгүй ажиллахад зориулсан 4 литрийн цэвэр усны савтай.



1



2



3



4

1 KARCHER хошуу

- Шүрших, сорох хос үйлдэлтэй Karcher хошуу нь бүрэн сордог тул хивс дрожийг хурдан хатаах зориулалттай.

2 Гадна байрлах усны сав

- Төхөөрөмжийг нээхгүйгээр цэвэр усны савыг авч дүүргэдэг нь ажиллагааг хялбаршуулсан.

3 3 үйлдэлтэй бариул

- Савыг нээх, хаах, зөөвөрлөх, бохирдлыг асгахад зориулагдсан, гарт эвтэйхэн бариул.

4 Цахилгааны утасны хадгалалт

- Цахилгааны утсыг хураахад зориулагдсан хэсэгтэй.





SE 5.100*EU - Тоос сорогч, хивс угаагч

Цахилгаан зарцуулалт: 1400 Ватт

Цэвэр/бохир усны сав: 4/4 л

Соролтын хүч: 70 л/сек

Шүрших даралт: 1 бар

Барааны дугаар: 1.081-200.0




Хивс цэвэрлэгч

SE 5.100 хивс цэвэрлэгч нь нэхмэл эдлэлийн гадаргуун гүнд хүртэл цэвэрлэнэ. Хивс угаах, тоос соруулах давхар үйлдэлтэй.

Дагалдах хошуунууд

- Шал угаах хошуу
- Нэхмэл эдлэл угаах хошуу
- Гар хүрэхгүй газарт зориулсан нарийн хошуу
- Ус шингэдэггүй гадаргууг угаах хошуу.





1 2 усны савтай

- Цэвэр болон бохир усны савтай. Цэвэр усаар дүүргэх, бохир усыг асгахад хялбар.
- Хуурай цэвэрлэгээний үед цаасан хогийн уутыг усны савны хэсэгт байрлуулж тоос соруулна.

2 KARCHER хошуу

- Шүрших, сорох хос үйлдэлтэй Karcher хошуу нь бүрэн сордог тул хивс дрожийг хурдан хатаах зориулалттай.

3 Хураах байдал

- Төхөөрөмжийн их биед нэмэлт хэрэгслүүдийг суурилуулснаар эмх цэгцтэй цэвэрхэн хадгална.

4 Түгжээ

- Загварлаг том түгжээ нь ашиглахад энгийн.





DS 6*EU - Усан шүүлтүүртэй тоос сорогч

Цахилгаан зарцуулалт: 650 Ватт

Усан шүүлтүүрийн эзлэхүүн: 2 л

Цахилгааны утас: 10.2 м

Дагалдах хэрэгсэлгүй жин: 7.5 кг



Барааны дугаар: 1.195-220.0

Тоос сорогч

Цоо шинэ, усан шүүлтүүрт технологид суурилсан тоос сорогч нь 99.5% хүртэл цэвэршүүлсэн агаарыг гаргана. Эмзэг, харшилтай хүмүүст хамгийн тохиромжтой.

Усан шүүлтүүртэй тоос сорогч тул ус хөөсрөхөөс сэргийлэх нэмэлт бодис хэрэглэх шаардлагатай.





1 Шүүлтүүрүүд

- Усан шүүлтүүр, завсарын шүүлтүүр, HEPA 12 (EN 1822:1998) шүүлтүүрээр агаарыг 99.5% шүүж цэвэршүүлнэ. Харшилтай хүмүүст нэн тохиромжтой.

2 Усан шүүлтүүр

- Дүүргэх, цэвэрлэхэд хялбар.

3 Хялбар хэрэглээ

- Зөөвөрлөх, хураахад хялбар эмх цэгцтэй.
- Орон зайн хэмнэлттэй.

4 Хураагддаг залгуур

- Автоматаар хураагдана.





VC 2 (ERP)*EU-I - Тоос сорогч

Цахилгаан зарцуулалт: 700 Ватт

Хогийн уутны багтаамж: 2.8 л

Цахилгааны утас: 7.5 м




Дагалдах хэрэгсэлгүй жин: 5.1 кг

Барааны дугаар: 1.198-105.0

VC 2 тоос сорогч

Бага талбайтай байр, өрөөнүүдэд тохиромжтой, авсаархан, хэрэглэхэд хялбар. HEPA шүүлтүүртэй тул тоос, харшил үүсгэгч бусад тоосонцор, бохирдлыг нарийн шүүдэг нь давуу талтай.





1 Цаасан уут

- Хэрэглэхэд хялбар.
- Тоос шороонд хүрэхгүй.

2 Хошуу хадгалах хэсэг

- Дагалдах хэрэгслүүдийг тоос сорогчны их биед хураах тусгай хэсэгтэй.

3 Олон төрлийн хошуу

- Гэрийн бүх хэсэгт хүрч цэвэрлэхэд зориулагдсан олон төрлийн хошуутай.

4 HEPA эрүүл мэндийн шүүлтүүр

- Нарийн тоос тоосонцор, ургамлын тоосыг дээд зэргээр шүүнэ.
- Цэвэр агаар гаргана.





VC 3*EU-I - Тоос сорогч

Цахилгаан зарцуулалт: 700 Ватт

Хогийн савны багтаамж: 0.9 л

Цахилгааны утас: 7.5 м

Дагалдах хэрэгсэлгүй жин: 4.4 кг

Барааны дугаар: 1.198-125.0

VC 3 тоос сорогч

Multi-Cyclone технологитой тунгалаг хуванцар хогийн савтай, HEPA -12 шүүлтүүртэй хүчирхэг VC 3 тоос сорогч нь танай гэрийн бүхий л хэсгийг дээд зэргээр цэвэрлэнэ.



Цаасан хогийн уут хэрэглэхгүй учраас эдийн засагт хэмнэлттэй.



1 Multi-Cyclone технологитой

- Шүүлтүүр сольж, ахин дахин авах хэрэгцээ үүсэхгүй.
- Хогийн савыг усаар цэвэрлэхэд л хангалттай.

2 HEPA-12 шүүлтүүр

- Нарийн тоос тоосонцор, ургамлын тоосыг дээд зэргээр шүүнэ.
- Эрүүл агаар гаргана.

3 Олон төрлийн хошуу

- Гэрийн бүх хэсэгт хүрч цэвэрлэхэд зориулагдсан олон төрлийн хошуутай.

4 Овор хэмжээ бага

- Зай талбай бага эзэлнэ. Зөөвөрлөх, хураахад хялбар.





S 650 2 in 1 - Түрдэг шүүр

Цэвэрлэх талбай/цагт: 1800 м²

Хажуугийн сойзтой өргөн: 650 мм

Дагалдах хэрэгсэлгүй жин: 9.7 кг

Хогийн савны хэмжээ: 16 л

Барааны дугаар: 1.766-307.0

Гадна талбайн шүүр

Амины орон сууц, зусланд хэрэглэхэд нэн тохиромжтой. Гадна талбайн хуурай болон чийглэг хогийг 5 дахин богино хугацаанд цэвэрлэнэ.



Бүтэц

Бат бөх, зэврэлтэнд тэсвэртэй. 40 м² дээш талбайг цэвэрлэхэд зориулагдсан. 16 л хогийн саванд хог хаягдлыг шууд шилжүүлнэ. Сайн чанарын өргөн сойзтой тул хогийг бүрэн хамна.



1 Хажуугийн хос сойз

- Хуурай хог хаягдалд зориулсан зөөлөн хос сойз, нойтон хог хаягдлын хатуу хос сойзоор цэвэрлэгээг төгс хийнэ.



2 Тоос шорооноос ангид байна

- Хос сойз нь хог хаягдлыг шууд саванд хийснээр тоос шороо бужигнахгүй.
- Хогийн савыг цэвэрлэхдээ бариулын тусламжтайгаар шууд өргөж асгадаг тул гар бохирдохгүй.



3 Бага зайд байршуулна.

- Бариул нь эвхэгддэг тул төхөөрөмжийг босоо байрлалд хадгалдаг. Зай, талбай бага эзэлнэ.



4 Гарт эвтэйхэн бариул

- Бүрээстэй түлхэх бариул нь цаг агаарын өөрчлөлт, удаан хугацаанд ашиглахад гарт нэн тохиромжтой.
- Түлхэх бариулын өндрийг тохируулдаг нь нурууны ачааллыг багасгадаг.





SPump box *EU - Шумбагч насос

Цахилгаан зарцуулалт: 500 Ватт

Сорох усны доод түвшин: 25 мм

Ус шахах хурд: 9500 л/цаг

Шахах өндөр: 7 м

Барааны дугаар: 1.645-507.0

Шумбагч насос

Шумбагч насос нь үер усны онцгой байдал үүссэн үед хог шороотой усыг соруулахад зориулагдсан. Ердийн үед тунасан, соруулах шаардлагатай усыг гайхалтай хурдан сорно.





1 Сагс

- Сагсыг шумбагч насосыг зөөвөрлөх, хадгалахад ашиглана.

2 Шумбагч насос

- Усан дотор байрлан сорох шаардлагатай усыг бүрэн сорох ба өөр дээрээ байрлах хөвөгч нь усны түвшинг мэдэрч ажиллана.

3 Шумбагч насосыг бөглөрөхөөс хамгаалах сагс

- Шумбагч насос нь бохир ус соруулах үед бөглөрөхөөс хамгаалсан торон сагстай.





WD 1 CBSet*EU-II - Хуурай, нойтон тоос сорогч

Батарейны хүчдэл: 18 Вольт

Савны багтаамж: 7 л

Дагалдах хэрэгсэлгүй жин: 3.1 кг

Ажиллах хугацаа: 10-20 мин

Барааны дугаар: 1.198-301.0

Олон зориулалттай тоос сорогч

Дагалдах батарей цэнэглэгчтэй олон үйлдэлт, овор багатай тоос сорогч. Батарейны цэнэгийг LED дэлгэцээр хянана.




Олон үйлдэлт

Тоос шороо, ус сорохоос гадна үлээх үйлдэлтэй.



Шүүлтүүр

7 л багтаамжтай тусгай шүүлтүүртэй тул хуурай, нойтон бохирдлыг шүүлтүүр солихгүйгээр цэвэрлэнэ.



1 KARCHER батарей цэнэглэгч

- Батарейгаар ажилладаг тул хөдөлгөөний дээд хязгаарыг бий болгоно.
- Цэнэгийг хянах LCD дэлгэцтэй.

2 Загварлаг байдал

- Зөөвөрлөхөд хялбар.
- Хөнгөн, авсаархан.

3 Тусгай шүүлтүүр

- Шүүлтүүрийг солихгүйгээр хуурай, нойтон хог хаягдлыг соруулна.

4 Нэмэлт хэрэгсэл

- Автомашины доторх цэвэрлэгээнд тохирсон хошуунуудтай.
- Том, жижиг, хуурай, нойтон хогийг бүрэн соруулна.





WV5 Plus N Non SCK*EU - Цонх цэвэрлэгч

Цэвэрлэх талбай: 105 м² буюу 35 цонх

Ажиллах хугацаа: 35 мин

Цэнэглэх хугацаа: 185 мин



Бохир усны сав: 100 мл

Барааны дугаар: 1.633-447.0

Хэрэглээ

Батарейгаар ажилладаг цонх цэвэрлэгч нь шил болон толигор гадаргууг богино хугацаанд гайхалтай гялалзуулна.





1 Цэвэрлэх гадаргуу

- Цонх, толь болон ирмэгтэй газруудад бүрэн хүрч цэвэрлэнэ.

2 Батарей хянагч

- Цэнэгийг хянах LCD дэлгэцтэй.

3 Цэвэрлэх явцад үүсдэг асуудлыг бүрэн шийдсэн

- Шил, толийг загалтуулахгүй, өөгүй тунгалаг болгоно.

4 Дэвшилтэт технологи

- Karcher брэнд нь ус шингэдэггүй хатуу гадаргууг цэвэрлэх Window Vac технологийг анхлан бүтээсэн ба өөрийн WV 5 Plus төхөөрөмжид суурилуулсан.





SC 2 EasyFix *EU - Уураар цэвэрлэгч

Цэвэрлэх талбай: 75 м²

Уурын даралт: 3.2 бар

Цахилгаан зарцуулалт: 1500 Ватт

Усны сав: 1 л

Барааны дугаар: 1.512-050.0

Ажиллагаа

SC 2 EasyFix уураар цэвэрлэгч нь химийн бодис огт ашиглахгүй, зөвхөн цэвэр усыг халуун уур болгон цэвэрлэдгээрээ давуу талтай.

Халуун уур нь бүх төрлийн гадаргуу дээрх нян бактерийг устгадаг ба хатуу гадаргуу дээрх нян бактерийг 99.99% устгадгийг лабораториор баталсан.


Уураар цэвэрлэгч нь ГЭР БҮЛЭЭ нян бактерээс хамгаалах найдвартай зэвсэг.



Нэмэлт хэрэгсэл

Хөшиг, буйдан, ширээ, хаалга, шал, хүүхдийн тоглоом, хувцас гэх мэт бүхий л халуунд тэсвэртэй эд зүйлсийг цэвэрлэхэд зориулагдсан нэмэлт хэрэгслүүдтэй.


SC 2 загварын ууран цэвэрлэгч нь айл гэрийн үүдэн хэсэг, зочны өрөө, хүүхдийн өрөө, ариун цэврийн өрөө, унтлагын өрөө, гал тогооны өрөөнүүдэд эрүүл ахуйн шаардлагад нийцсэн цэвэрлэгээг хийнэ.




1



2



3



4

1 Нэмэлт хэрэгслийн хадгалалт

- Нэмэлт хэрэгслийг их биеийн ард байрлах тусгай сууринд хадгална.

2 Шал цэвэрлэхэд зориулсан хошуу

- Шал цэвэрлэгээний хавтгай хошууны тусламжтай хатуу гадаргууг цэвэрлэнэ.
- Хавтгай хошуунд тусгай зөөлөн алчуурыг нааж тогтоодог.

3 Аюулгүйн түгжээ

- Хошуу солих үед санамсаргүй ажиллуулах, бага насны хүүхэд түлэгдэхээс сэргийлсэн аюулгүйн түгжээтэй.

4 Хэрэглээ

- Шилэн, гялгар гадаргууг цэвэрлэхээс гадна хөвөн даавуун материалд шингэсэн үнэрийг өндөр даралтын уураар ариутган үнэргүй болгоно.





K2 Basic*EU - Өндөр даралтаар ус шүршигч

Цахилгаан зарцуулалт: 1400 Ватт

Цэвэрлэх талбай: 20 м²/цаг

Ус зарцуулалт: 360л/цаг


Даралтын хүч: 110 бар

Барааны дугаар: 1.673-159.0

Өндөр даралтын ус шүршигч

K2 Basic нь гэр ахуйн нөхцөлд унадаг дугуй, машины гаднах бохирдол, хүүхдийн тоглоомын талбай, зуслангын гадна тохижилтыг өндөр даралттай усаар шүршиж цэвэрлэхэд зориулагдсан. Тоос шороонд дарагдсан эд зүйлсийг богино хугацаанд цэвэрлэнэ.





1



2



3

1 Цэвэр цэмцгэр орчин

- Цахилгааны утас болон буун хошууг байрлуулах өлгүүртэй.

2 Ажиллагаа

- Өндөр даралтаар шүршин наалдсан, хатсан бохирдлыг богино хугацаанд арилгана.

3 Хялбар хэрэглээ

- Овор хэмжээ багатай тул хэрэглэх, зөөвөрлөхөд хялбар.





SC 4 Iron - Уурын индүүтэй уураар цэвэрлэгч

Цахилгаан зарцуулалт: 2000 Ватт

Усны сав: 0.5/0.8 л

Ус халаах хугацаа: 4 мин

Уурын даралт: 3.5 Бар

Барааны дугаар: 1.512-461.0


Хэрэглээ

Уурын индүүтэй мөн нэмэлт усны савтай тул тасралтгүй ажиллагаатай.

Төмөр, мод, шил, хөвөн даавуун материал, хувцас гэх мэт бүхий л халуунд тэсвэртэй гадаргууг цэвэрлэнэ. Хатуу гадаргуу дээрх нян бактерийг 99.99% устгана.



Easy Fix гэдэг нь уураар цэвэрлэгчийн шалны хошуунд хийх Microfibre алчуур нь шалны хошуундаа наалдан тогтдогоороо онцлог.



1 Тасралтгүй ажиллагаанд зориулсан усны сав.

- Усны савыг дундрах үед үргэлжлүүлэн усаар дүүргэснээр тасралтгүй ажиллана.

2 Нэмэлт хошуу хэрэгсэл

- Бүх төрлийн хатуу гадаргуу, нэхмэл эдлэлийг нэмэлт хошуу, Microfibre алчууруудаас сонгон авч цэвэрлэнэ.

3 Аюулгүйн түгжээ

- Хошуу солих үед санамсаргүй ажиллуулах, бага насны хүүхэд түлэгдэхээс сэргийлсэн аюулгүйн түгжээтэй.

4 Уурын даралтын ИНДҮҮ

- Тогтмол температурын тохируулгатай уурын индүүтэй. Индүү нь тусгай ултай тул торго, синтетик материалд наалдахгүй давуу талтай.





AF 100 - Агаар цэвэршүүлэгч

Цахилгаан зарцуулалт: 80 Ватт

Талбай: 100 м²

Жин: 11.2 кг

Шүүлтүүр: Хос

Барааны дугаар: 1.024-810.0



Ажиллагаа

PM 2.5 нь тоосонцорыг бүрэн шүүж агаарыг цэвэршүүлнэ.



1 Шүүлтүүрийн төрлүүд

- Универсал PM 2.5 шүүлтүүр
- Дэгдэмхий органик нэгдлийн TVOC шүүлтүүр
- Харшлын эсрэг шүүлтүүр
- Утааны шүүлтүүр

2 360 хэмийн агаарын солилцоо

- Бохир агаарыг сорж, цэвэр агаар болгон гадагшлуулна.
- Том талбайг ч хамгийн бага хугацаанд цэвэршүүлнэ.

3 Шинэ цэвэр агаараар хангана

- 100 м² хүртэлх талбайн агаарыг цэвэршүүлнэ.
- Богино хугацаанд их хэмжээний агаарыг цэвэршүүлнэ.

4 Ухаалаг апп-н удирдлагатай

- Цэвэрлэгч төхөөрөмжийг алсын зайнаас ухаалаг утасны апп-р удирдана.
- Агаарын чанарын үзүүлэлтийг хадгална.



ХАМГИЙН ШИЛДЭГ 7 ТООС СОРОГЧ

	Бүтээгдэхүүний дугаар.	Батарейны хүчдэл (Вольт)	Ажиллах хугацааны 1-р түвшин (мин)	Ажиллах хугацааны 3-р түвшин (мин)	Цэнэглэх хугацаа (мин)	Шүүлтүүрийн төрөл	Шалны үндсэн хошуу	Нэмэлт нарийн хошуу	Богино хошуу (буйдан)	Паркетны хошуу	Паркетны хошуу
--	------------------------	--------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------	-------------------	--------------------	---------------------	-----------------------	----------------	----------------

БАТАРЕЙТАЙ ТООС СОРОГЧ

VC 5 Cordless*EU	1.349-300.0	18	40	11	180	Уутгүй, шүүлтүүр	Солих боломжтой	-	■	-	-
VC 5 Cordless Parquet	1.349-310.0	18	40	11	180	Уутгүй шүүлтүүр	Солих боломжтой	-	■	-	■

	Бүтээгдэхүүний дугаар.	Цахилгаан зарцуулалт (Ватт)	Шүүлтүүрийн төрөл	Ажиллах талбай (м)	Шалны үндсэн хошуу	Нэмэлт нарийн хошуу	Турво хошуу	Нэмэлт сойз	Паркетны хошуу
--	------------------------	-----------------------------	-------------------	--------------------	--------------------	---------------------	-------------	-------------	----------------

ТООС СОРОГЧ (220 Вольт)

VC 5	1.349-100.0	500	Уутгүй шүүлтүүр	8.5	Солих боломжтой	-	■	-	-
VC 5 Паркет	1.349-110.0	500	Уутгүй шүүлтүүр	8.5	Солих боломжтой	-	■	-	■
VC 3*EU-I	1.198-125.0	700	Уутгүй, циклон шүүлтүүр	7.5	Солих боломжтой	■	-	■	-
VC 2*EU-I	1.198-105.0	700	Ууттай, шүүлтүүр	7.5	Солих боломжтой	■	-	■	-

УСАН ШҮҮЛТҮҮРТЭЙ ТООС СОРОГЧ

DS 6*EU	1.195-220.0	650	Усан шүүлтүүртэй	10.2	Солих боломжтой	■	■	-	-
---------	-------------	-----	------------------	------	-----------------	---	---	---	---

■ Төхөрөөмжид дагалдах хэрэгсэл



KÄRCHER

Alfred Kärcher компани нь 1935 онд анх үүсгэн байгуулагдаж өнөөдрийн байдлаар дэлхийн 160 оронд үйл ажиллагаа явуулж байна.

KÄRCHER брэнд нь техник технологийн хөгжлийг судалгаа шинжилгээнд үндэслэн хөгжүүлж шинэ бүтээгдэхүүн боловсруулж, байнга сайжруулж ирсэний зэрэгцээ технологидоо **Leading & Cleaning** зарчимийг тууштай баримталж ирсэн.

“Симпли Клин ХХК” нь Kärcher брэндийн албан ёсны борлуулалтын эрхийг 2009 онд авснаар таны хэрэгцээнд тохирсон бараа бүтээгдэхүүнээр үйлчилж ирсэн. Бид айл гэр, албан байгууллагад зориулсан бүх төрлийн цэвэрлэгээний тоног төхөөрөмжийг санал болгохын зэрэгцээ, **орчин үеийн амьдралын хэв маягт** нийцсэн **HOME & GARDEN** төхөөрөмжүүдийг Монгол хэрэглэгчдэдээ зориулан нийлүүлж эхэллээ.

Бид танд цаг хэмнэх, олон үйлдлийг нэг дор гүйцэтгэх чадвартай шинэлэг бараа бүтээгдэхүүнийг санал болгохын хамт борлуулалтын дараах засвар үйлчилгээг Certified эрх бүхий мэргэжлийн баг үзүүлнэ.

Харилцагч та Монгол дахь Kärcher брэндийн албан ёсны дэлгүүрээр үйлчлүүлнэ үү!

ХАЯГ БАЙРШИЛ

KARCHER брэндийн Монгол дахь албан ёсны дэлгүүрийн хаяг:



УБ хот, СБ дүүрэг, Сөүлийн
гудамж 42 тоот
"KARCHER - Хүүхдийн 100"

☎ Утас: 7575 - 8133

📅 Даваа-Баасан 10:00-19:00
Бямба 10:00-19:00
Ням амарна

СИМПЛИ КЛИН ХХК

БЗД, 25-р хороо, XIII хороолол
Сэлбэ хотхон, 97/3 байр, 1 тоот
Улаанбаатар 13374, Монгол улс

☎ Утас: 7733 - 4448

🌐 www.simplyclean.mn
www.karcher-mongolia.mn

